

Abri plié dans son sac

Longueur : 1,20 m

Largeur : 0,50 m



Gonflage Standard Auto

TECHNIFLEX

C'est du
COSTAUD !!!



Tube Techniflex gonflé à 9 bars

« Depuis plus de dix ans, Techniflex fabrique des abris à armature Pneumatique Haute Pression. Notre gamme TO est particulièrement destinée à l'hébergement, aux chantiers, locaux techniques, stockage, garage, Armée, ONG etc. »



« Simple d'utilisation, la tente GEO se gonfle en quelques minutes, grâce au système Pneumatique Haute Pression. Idéale pour les compétiteurs autonomes. Elle ne nécessite pas d'appoint d'air en permanence »

Dimensions

- ❖ Longueur : 5,00 m
- ❖ Largeur : 5,00 m
- ❖ Hauteur : 3,90 m

Les particularités de nos abris sont :

- Pas d'éléments métalliques pour le montage
- Leur faible volume plié
- Leur grande capacité de couverture
- Leur modularité
- Sans entretien : lavage karcher ou jet

OPTIONS : Eclairage, chauffage, climatisation, isolant froid/chaud, etc.

Toutes nos tentes sont juxtaposables

Très solides

Résistent aux intempéries (vents + 130 KM/H)

Garantie 5 ANS



Gonflage Standard Auto




TECHNIFLEX


C'est du
COSTAUD !!!




« Réalisez vous-même la configuration qui vous convient à partir de nos modules de base »




+



=



Exemples de configuration





Gonflage Standard Auto

TECHNIFLEX

C'est du
COSTAUD !!!



Tube Techniflex gonflé à 9 bars





Abri plié dans son sac

Longueur : 1,20 m

Largeur : 0,50 m

PLUSIEURS CONFIGURATIONS POSSIBLES





Gonflage Standard Auto

TECHNIFLEX

C'est du
COSTAUD !!!



Tube Techniflex gonflé à 9 bars




Abri plié dans son sac

Longueur : 1,20 m

Largeur : 0,50 m

PLUSIEURS CONFIGURATIONS POSSIBLES





Gonflage Standard Auto




TECHNIFLEX

C'est du
COSTAUD !!!



PLUSIEURS CONFIGURATIONS POSSIBLES





Gonflage Standard Auto

TECHNIFLEX

C'est du
COSTAUD !!!



Tube Techniflex gonflé à 9 bars



Abri plié dans son sac

Longueur : 1,20 m

Largeur : 0,50 m

PLUSIEURS CONFIGURATIONS POSSIBLES

VERSION APA

